

Regulativ for tømningsordning for fedtudskilleranlæg

Norrdjurs og Syddjurs kommune

Juli 2016

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	2
2.	Formål	2
3.	Lovgrundlag	2
4.	Regulativets område	2
5.	Dispensation	2
6.	Adgangsforhold	3
7.	Tømning og kontrol af fedtudskilleranlæg	4
8.	Gebyrer	4
9.	Klage.	4
10.	Straf.	5
11.	Ikrafttrædelse.	5

1. Indledning

Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningssordning for fedtudskilleranlæg i Nord- og Syddjurs Kommuner. Med fedtudskilleranlæg forstås fedtudskiller og tilhørende slamfang/sandfang.

2. Formål

1. Formålet med ordningen er, at sikre gode miljøforhold gennem korrekt håndtering og bortskaffelse af fedt, slam og spildevand.

3. Lovgrundlag

1. Regulativet er udarbejdet med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 1317 af 19. november 2015 med tilhørende bekendtgørelser, herunder

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 46 af 12. januar 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (særligt kapitel 18).

Definitioner og begreber anvendt i ovennævnte love og bekendtgørelser finder ligeledes anvendelse i dette regulativ.

4. Regulativets område

1. Regulativet gælder for alle grundejere, der i forbindelse med afløbssystemet på deres ejendom i Nord- og Syddjurs Kommuner har installeret et fedtudskilleranlæg.

5. Dispensation

1. Nord- og Syddjurs Kommuner kan i særlige tilfælde og efter forudgående ansøgning, dispensere fra bestemmelserne i dette regulativ.

Der kan dispenseres i tilfælde, hvor virksomheder, grundet særlige produktionsforhold, har meget begrænsede mængder fedtholdigt spildevand, eller i tilfælde hvor virksomheden etablerer en anden tilsvarende effektiv og miljømæssig forsvarlig løsning.

Ansøgning om dispensation/afmelding sendes til kommunen.

6. Adgangsforhold

Virksomheden skal sikre let og umiddelbar adgang til fedtudskilleranlægget, således at der er hensigtsmæssige arbejdsforhold for entreprenørens mandskab og materiel. Endvidere skal kommunen kunne foretage kontrol af udskilleren inden for normal arbejdstid

Tilkørselsvejen

1. Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for slamsugeren.
2. Tilkørselsvejen skal være befæstet med mindst stabilt grus, og sne skal være ryddet før tømning.
3. Tilkørselsvejen skal være mindst 3,6 meter bred, og frihøjde under grene og lignende hindringer skal være mindst 4,0 meter.
4. Ved blinde veje og enligt beliggende ejendomme skal der være en rimelig vendemulighed for slamsugeren.

Placering af fedtudskilleranlæg

5. Der må normalt højst være 70 meter fra holdepladsen for slamsugeren til fedtudskilleranlægget.
6. Nye fedtudskilleranlæg skal anbringes på et for tømning let tilgængeligt sted og i umiddelbar nærhed af den bebyggelse, hvorfra spildevandet ledes til fedtudskilleranlægget. Ved nyanlæg må der normalt højst være 25 meter fra holdepladsen for slamsugeren til fedtudskilleranlægget. Ved renovering af fedtudskilleranlæg gælder samme krav.
7. Grundejeren skal sikre let og umiddelbar adgang til fedtudskilleranlægget, således at der er hensigtsmæssige arbejdsforhold for entreprenørens mandskab og materiel.
8. Dækslet på fedtudskilleranlægget må ikke ligge i, under eller tæt på diverse bygningsværker så som boliger, sommerhuse, udhuse, garager, carporte, terrasser m.v.. Endvidere påhviler det grundejeren at holde pladsen omkring fedtudskilleranlæggets nedgravningssted i ryddelig stand, således at tømning kan foregå uhindret.

Dæksler

9. For nye anlæg eller anlæg, der renoveres, skal fedtudskilleranlæggets dæksel være synligt og ligge i terrænhøjde.
10. Dæksler på fedtudskilleranlæg skal være frilagte før tømning.

Dæksler må højst veje 50 kg. Såfremt dækslerne vejer mere end dette, kan der pålignes ekstragebyr for tømning.
11. For nye fedtudskilleranlæg eller fedtudskilleranlæg, der renoveres, skal én person kunne åbne dækslet, hvis vægt ikke må overstige 35 kg.

12. I forbindelse med tømning af fedtudskilleranlægget må grundejere tolerere almindelig forsigtig kørsel samt fremførsel og henlægning af slanger fra slamsuger, og kan da ikke gøre krav på erstatning for eventuelle skader på beplantning m.v..

7. Tømning og kontrol af fedtudskilleranlæg

1. Nord- og Syddjurs Kommuner har delegeret driften af tømningssordningen til Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle. Reno Djurs I/S indgår aftale med en entreprenør om tømning og teknisk kontrol af alle fedtudskilleranlæg.

Kommunen fastsætter gebyrer for disse tømninger og opkrævningen forestås af entreprenøren.

2. Alle fedtudskilleranlæg skal tømmes efter behov, og senest når den opsamlede fedtkapacitet udgør 75 % af udskillerens normerede kapacitet. Hvis udskilleren således generelt skal tømmes oftere end én gang hver 3. måned, tilpasses frekvensen for faste tømninger i overensstemmelse med dette behov. Ekstratømninger af fedtudskilleranlægget bestilles hos tømningssentreprenøren.
3. I forbindelse med tømningen kontrolleres fedtudskilleranlægget for fejl og mangler. Såfremt der konstateres fejl eller mangler ved fedtudskilleranlægget, skal virksomheden hurtigst muligt lade dette udbedre for egen regning.
3. Der skal altid være maksimal vandstand i udskilleren. Ved bundtømning bliver udskilleren straks efter tømningen efterfyldt med vand af entreprenøren.
4. Virksomheden er forpligtet til at tilmelde fedtudskilleranlæg til ordningen, og lade den kontrollere og tømme som beskrevet i dette regulativ.

8. Gebyrer

1. Kommunen fastsætter gebyrer til dækning af udgifter i forbindelse med den i regulativet fastsatte ordning. Udgifterne omfatter tømning, transport, behandling af spildevand samt administration/information.
2. Alle ejendomme, der er omfattet af tømningssordningen, er forpligtet til at betale de med ordningen forbundne gebyrer.
3. Gebyrerne optages i kommunens takstblad. Kommunen kan delegerer opkrævningen af gebyrerne til entreprenøren eller Reno Djurs I/S.
4. For øvrige slamsugningsopgaver, der bestilles af grundejeren, afregner grundejeren direkte med den entreprenør, som grundejeren har rekvireret til opgaven.

9. Klage.

1. Klager kan indgives til kommunen eller til Reno Djurs I/S, der videresender denne til

kommunen.

2. Meddelelse af forbud, påbud og tilladelser jf. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser herom varetages af kommunen i konkrete sager.

10. Straf.

1. Overtrædelse af reglerne i dette regulativ straffes med bøde eller hæfte, jf. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser herom.

11. Ikrafttrædelse.

1. Regulativet træder i kraft efter vedtagelse i de respektive kommunalbestyrelser.
2. Samtidig ophæves tidligere regulativer omhandlende tømningssordninger for fedtudskilleranlæg i Nord- og Syddjurs Kommune:
Regulativ for husholdningsaffald af 8. januar 2016 §23 udgår.
Regulativ erhvervsaffald af 13. januar 2016 §18 udgår.

Vedttaget i Norddjurs Kommunalbestyrelse den 17. maj 2016

Vedttaget i Syddjurs Kommunalbestyrelse den 22. juni 2016